Malasa X Tegginasa Malvasia = Mourisco noir 1489Mtp3 Vas 11 S 37 Collection Vassal-Montpellier





Désignation: Mouris co noir

Clos Planche 11 Côté S No 29 22-5

Vigueur: 4

Charge: Pro

Date de mâturité: 11,4.06

Taille long

2

3-11
4-12
5-1
3 e époque

luntuuluutu

Désignation: Mourises mois
Clos Planche 11 côté & No 29

Vigueur: 4

Charge:

Date de mâturité: 9-9-57

Pr. 6

2-4

3-4

4-2

5-4

M= le 4-0-1959 Pa=0

Mourisco noir


Désignation :

Clos Planche / Côté 5 No 29

Vigueur : A

Charge :

5 &



Juntandunta

		Année 195			auris co			29	C	đté .			••••			
1 1	Nombre			D D	A	T E	*=== S							Ҡ _!		
1.		! Total	183	1213	25,3	1		f L		1		!		1		1_1
oulée !	→1 2	10.	1 . 2/.	1 . 2 .	!	1 2 1 2		! ! ! .		1 . 1 .		1 .		1 .		1 1 1
1	. 3	110.	1	1 .1 .	1 . 4.	1 .		!!.	•	1 .		1 1 .		1 .		1
1	4	112.	!	1 .0 .	1.5.	1 .		1		1 .		! .		1 .	ş	!
1	5	1 6 .	1 .0.	. 0 .	1 . 3.	! . !		1 . 1		! .		1 . 1		! .	٠	5
•			1	1	Dle	25-	3-5	9		•		-		•		3
								/								

Luntinilunti

Désignation: Malvasia

luntind mild

VASSAL Planche M Côté S No 37 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux .
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT bullantes

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

4 untunlunti

Désignation: Malvana

Planche 11 côté S Nº 37 souche (1)2 3 4 5 VASSAL

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.

 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 40 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femel-le 9.

Nº ordre

Désignation: Molvana

VASSAL Planche 11 côté S Nº 37 souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 19-6-54 N° ordre
Désignation Walvana
VASSAL planche XI côté S N° 37 souche ①2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

+ 1 Juntumlumtu

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre (3) (out)
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2 supérieur à 90° (3) .

Manour Actor 54

Nº ordre

Désignation Mal Vasia

4 | Juntumlanda

VASSAL planche Moôté 5 Nº 37 souche 02 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.
 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté f tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte to partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4) duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonie 57

```
Nº d'ordre
                         Malvasia
    Désignation
               planche 11 côté 5 N° 37 souche 1 2 3 4 5
    VASSAL
                                   GRAPPE Clabo.
    - Grosse 1 - Moyenne 2 Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 Compacte 6.
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
    - Très grosse 1 - Grosse 2 Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 50
2 + - Très pruinée 7 - pruinée 8 > non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 irrégulière 2.
    Forme: discoïde O - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
               fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant 1) - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée
    - à jus incolore 1)- coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.
 0 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
          foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 1) - peu apparent 2.
37 - à pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9)
55 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

+ 1 Juntuuluutu

Ottoalvasia 11537

4 | Juntumlanta

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4)
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre ②), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (7), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10 - 1.2. cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            s plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                            rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                            dant (4).
```

```
Nº d'ordre: 148 903. Désignation: Malvasia...
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · ① - 2 - 3 ·
10 - L<sub>2</sub>/ L . . . . . . . . . . 1 - 2
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 0 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1-2-3.
            Médiane/Base : 6-7-8.
```

hintimonito

Rougeuse